


INHALT



Im Prospekt haben wir Ihnen zur besseren Kalkulation einen Großteil der Sichtschutzelemente und Zubehörartikel mit Richtpreisen ausgezeichnet sowie Preistabellen für die einzelnen Produktgruppen angehängt. Diese sollen Ihnen vorab bei der Durchsicht einen Kostenüberblick geben und können Ihnen zum Preisvergleich zwischen den einzelnen Systemen dienen. Bitte bedenken Sie, dass für Zusatzleistungen wie z.B. Lieferung zu Ihrer Baustelle oder Aufbau, zusätzliche Kosten entstehen können. Eine genaue Preisauskunft für Ihre individuelle Sichtschutzanlage, erhalten Sie von uns nach Anfrage in einem persönlichen Angebot.



PROTECT BETONZAUN

04 – 32

| | |
|--|----|
| SICHTSCHUTZELEMENTE – Allgemein | 04 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „NOSTALGIE CATANIA“ | 06 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „ROMANIA CORNWALL“ | 08 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „FLECHT“ | 10 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „FELS“ | 12 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „GRANIT“ | 14 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „MEDITERRANA“ NEU | 16 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „RHEIN LOUNGE“ NEU | 18 |
| CLASSIC-LINE: Motiv „ELBE PRESTIGE“ NEU | 19 |
| PROTECT BETONZAUN: Die Qualität im Fokus | 20 |
| HOLZ-BETON-KOMBI: Motiv „FELS“ | 22 |
| FARBGESTALTUNG – Protect Betonzaun | 24 |
| ZUBEHÖRARTIKEL – Protect Betonzaun | 26 |
| TECHNISCHE HINWEISE – Überblick | 28 |
| PREISTABELLEN – Für alle Motivplatten | 30 |

GARDO CASA, GABIONENZAUN

34 – 43

| | |
|---|----|
| GARDO CASA – Das System im Überblick | 34 |
| AUFBAU MIT SYSTEM – Bausätze im Überblick | 36 |
| FÜLLMATERIAL – Ziersteine im Überblick | 40 |
| TECHNISCHE HINWEISE – Aufbau und Maße | 42 |
| PREISTABELLEN – GardoCasa Gabionenzaun | 44 |

ANHANG

46 – 51

| | |
|------------------------------------|----|
| MUSTERAUSSTELLUNG – Direkt im Werk | 46 |
| AGB'S | 48 |
| Das Unternehmen: Wir über uns | 50 |



VIELE VORTEILE ZU FAIREN PREISEN


Langlebig · wartungsarm · wirtschaftlich · sicher



+ Schutz der privaten Gartenatmosphäre

+ Windschutz

+ Sichtschutz



+ Beste Qualität

+ Einfache Montage

+ Pflegeleicht

+ Sicher

+ Vielseitig

+ Flexibel

+ Selbstmontage möglich

Warum ist ein PROTECT BETONZAUN oder GARDO CASA GABIONEZAUN-SYSTEM von uns, genau die richtige Wahl für Sie?

Unser Team von VOLKMANN STEINERZEUGNISSE ist ein innovatives Unternehmen, das Ihnen stets neue und anspruchsvolle Produkte für Ihre Garten- und Landschaftsgestaltung anbieten möchte. Neben unserem bekannten Produktprogramm bestehend aus Mauersteinen, Treppenstufen, Palisaden, Ziersteinen und Bodenbelägen, haben wir deshalb extra für Sie – mit dem richtigen Blick auf clevere und moderne Lösungen für eine **UNGESTÖRTE GARTENATMOSPHÄRE** – zwei hochwertige, neue Betonprodukte, den **PROTECT BETONZAUN** und den **GARDO CASA GABIONENZAUN**, fest in unser Verkaufsprogramm integriert.


Beide Sichtschutzsysteme bestehen durch eine hervorragende Qualität der einzelnen Bauteile sowie vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Ihren Aussenanlagen. Mit Hilfe des praktischen Platten- und Pfostensystems des PROTECT BETONZAUNS lassen sich schnell und einfach geschmackvolle Gartensituationen erschaffen, die sich harmonisch in das gegebene Gartenumfeld einfügen. Mit den Sichtschutzelementen des GARDO CASA GABIONENZAUNS setzen Sie schnell und einfach sowohl funktionale, wie moderne architektonische Akzente.

Blickdicht und eingezäunt muss nicht abgeschottet bedeuten: Eine harmonische Abgrenzung im eigenen Garten schafft eine Atmosphäre der Ruhe, bei der Sie mit Familie und Freunden ungestört private Gartentage genießen können.

Informieren Sie sich hier gezielt zu unseren neuen SICHTSCHUTZELEMENTEN und entdecken Sie die facettenreichen Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung,

■ Ihr Team von Volkmann Steinerzeugnisse

Markus Volkmann & Thomas Volkmann
(GESCHÄFTSLEITUNG)



Volkmann
Steinerzeugnisse





CLASSIC-LINE

Motiv: „NOSTALGIE CATANIA“

PROTECT BETONZAUNSYSTEME – der Schutz einer Mauer mit der Schönheit eines Zauns

Unser NOSTALGIE CATANIA-Betonzaunmotiv besticht durch seine mediterrane Anmutung von geschichteten Bruchsteinschollen. Mit der einladenden naturstein-ähnlichen Oberflächengestaltung, hinterlässt es beim Betrachter den Charme alter südländischer Mauerkultur.



i **Ausführungsmöglichkeiten:**

- ✓ Einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem
- ✓ Doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem



Moderner Sichtschutz aus Beton – schön und geschmackvoll.

■ *In täuschend echter Steinoptik stehen Ihnen in der CLASSIC-LINE verschiedenen Motivplatten, in einseitiger oder beiseitiger Ausführung, zur Auswahl. Diese werden in der Grundfarbe Betongrau geliefert und können ganz nach Ihren Wünschen nach dem Aufbau coloriert werden.*





CLASSIC-LINE

Motiv: „ROMANIA CORNWALL“

■ Unsere PROTECT BETONZÄUNE stehen für naturgetreue Oberflächengestaltung mit viel Liebe zum Detail

Wie von der Natur geformt, gleichermaßen funktional, wie dekorativ und vielfältig einsetzbar: mit unserer ROMANIA CORNWALL-Motivplatte bieten wir Ihnen einen Hauch von Cottage – einer alten englischen Hausmauerkunst. Unser beliebtes CLASSIC-LINE Motiv ROMANIA CORNWALL bildet dabei, die wie ein Mauerwerk aufgesetzten Steine der Cottage-Baukunst, naturgetreu nach.



Ausführungsmöglichkeiten:

- ✓ Einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem
- ✓ Doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem
- ✓ Wahlweise in gerader Ausführung oder mit Abschluss als Bogenelement erhältlich (Das Bogenelement ist nur für die „Einseitige Motivplattenstruktur-Ausführung“ erhältlich)

Die Vorteile unseres modernen PROTECT BETONZAUNS im Überblick:

- | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|
| + | Blickdicht | + | Haltbar und pflegeleicht |
| + | Sicher | + | Preiswert |
| + | Schalldämmend | + | Schnelle Installation |
| + | Geschmackvoll | | |





i **Ausführungsmöglichkeiten:**

- ✓ Einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem
- ✓ Doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem



CLASSIC-LINE

Motiv: „FELS“

■ Individualität und Stil für Ihr Zuhause – hier vereint sich elegantes Aussehen mit hoher Stabilität

Unser PROTECT BETONZAUN CLASSIC LINE Motiv „FELS“ hat sich besonders im modernem Baustil etabliert. Lineare Mauerschichten und die strenge Strukturierung der Motivplatte sorgen für eine klare Formsprache, die Ihrem Anwesen einen modernen sowie gleichermaßen puristisch und sehr eleganten Auftritt verleiht.

- Schutz und Schönheit für Ihr Grundstück – unsere modernen PROTECT BETONZÄUNE überzeugen durch:**
- + Einfache Handhabung beim Aufbau – durch ein unkompliziertes Baukastensystem mit mehrteiligen Elementen
 - + Top-Preis-Leistungsverhältnis
 - + Pflegeleichtigkeit und Beständigkeit
 - + Hohe und lange Haltbarkeit
 - + Preisgünstiger und flexibler als eine gemauerte Wand

1 Protect Zaunsystem, Classic-Line
Eine unterschiedliche Einfärbung der Pfosten, Oberlatten und Kappen gegenüber den Motivplatten setzt Akzente und betont die Strukturgestaltung der Motivplatten





CLASSIC-LINE Motiv: „GRANIT“

■ Im Einklang mit der Natur –
das elegante Betonzaunsystem für die Zukunft

Stark und schön zugleich: die naturbelassene Oberflächenstruktur unseres PROTECT BETONZAUN CLASSIC LINE Motiv's „GRANIT“ verleiht Ihrem Grundstück ein sehr natürliches Ambiente. Die weichen Steinzeichnungen eines gebrochenen und geschichteten Granit-Gefüges, geben diesem Motiv sein elegantes, hochwertiges und modernes Aussehen.



Sonderanfertigung: Schnitt der Motivplatten im Wellenformat möglich;
Nur auf Anfrage erhältlich



Ausführungsmöglichkeiten:

- ✓ Einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem
- ✓ Doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem

PROTECT BETONZAUNSYSTEME – vielseitig in der Anwendung:

- als Schall- und Sichtschutzwand
- als Stützmauer
- als Beeteinfassung
- als Mauerverkleidung

...mit vielen individuellen Kombinationsmöglichkeiten durch Motivauswahl, Farbwahl und der Wahl unserer PROTECT BETONZAUN-Zubehörartikel



CLASSIC-LINE

Motiv: „RHEIN LOUNGE“



NEU!

- Ausführungsmöglichkeiten:**
- ✓ Einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem
 - ✓ Doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem

Lebendig und formschön – das neueste Steinmotiv in unserer Serie

Mit der neuen PROTECT BETONZAUN CLASSIC-LINE Motivplatte „RHEIN LOUNGE“ runden wir unsere Palette an Steinmotiven ab. Durch die Verbindung der reizvollen Eigenschaften unserer erfolgreichen geradlinigen Steinmotivplatten mit dem Wildverband, entstand so eine neue lebhaftere, moderne Strukturplatte mit filigraner und natursteinähnlicher Oberflächengestaltung.



CLASSIC-LINE


Motiv: „ELBE PRESTIGE“

NEU!

- Ausführungsmöglichkeiten:**
- ✗ Einseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem
 - ✓ Doppelseitige Motivplattenstruktur, 1-Plattensystem

Schön und stark zugleich – modernes Steinmotiv mit gleich großen Strukturabschnitten

Die raue, naturbelassene Oberflächenstruktur unseres neuen PROTECT BETONZAUN CLASSIC-LINE Motivs „ELBE PRESTIGE“ verleiht Ihrem Garten einen natürlichen Charme. Die gleich großen, natursteinähnlichen Quaderblöcke wirken dabei massiv und elegant zugleich und sorgen in jedem Gartenumfeld für einen repräsentativen Blickfang.






PROTECT BETONZAUN

Geprüfte Qualität – Nur das Beste für Sie!



■ Qualität im Vergleich – die Vorteile unserer Betonzäune liegen auf der Hand:

Durch das besondere Herstellungsverfahren mit SVB-Beton (selbst verdichtend) werden Hochleistungsbetone hergestellt, die beim Gießen in die Schalungsformen wie Honig einlaufen und sich in jeden Winkel der Form verteilen. Dadurch wird jede Struktur der Motivplatten detailgetreu wiedergegeben.



■ Detail-Ansicht der Rückseite bei „einseitiger“ Motivplatte

■ Detail-Ansicht der Vorderseite auf die Motivplatten-Oberfläche



■ QUALITÄT IM FOKUS ■

Ihre Vorteile beim Kauf eines PROTECT BETONZAUNS von VOLKMANN STEINERZEUGNISSE sind:

- + Äußerst dichtes Betongefüge dadurch kaum sichtbare Poren an Pfosten und Motivplatten
- + Alle Bauteile wie Pfosten und Motivplatten sind mit Stabstahl armiert
- + Die Pfosten haben keine durchgängigen Nuten – ein kräftiges Auflager gewährt eine einfache Montage und sicheren Halt der Platten
- + Eine geschlossene Oberfläche gewährleistet ein leichtes Colorieren mit Farben nach Wahl
- + Durch das obere und untere Nut- und Federsystem (bei doppelseitigen Motivplatten) ist eine Nacharbeit mit Acryl für eine blickdichte Wand nicht erforderlich
- + Der größte Vorteil unseres PROTECT BETONZAUNS ist das Einplattensystem, d.h. bei einem Aufbau von doppelseitigen Motiv-Elementen ist es nicht erforderlich 2 Platten gegeneinander zu setzen. Das erspart Ihnen beim Aufbau wertvolle und mühevoll Arbeitsschritte
- + Mit der großen Lagerhaltung sind wir in der Lage, schnell und unkompliziert, Ihnen Ihren Wunschzaun zu liefern. Auch bei Nachbestellungen oder evtl. Erweiterungen während des Aufbaus, setzt unser Team alles daran, Ihnen schnellstmöglich zu helfen. Alles kann in der Regel von unseren Lagerbeständen abgerufen werden
- + Für den richtigen Abschluss der PROTECT BETONZAUN-Motivplatten und Pfosten, bieten wir Ihnen die passenden Pfostenabdeckkappen und Oberlatten an. Diese sind natürlich überstehend, damit keine Feuchtigkeit in die Bauteile eindringen kann
- + Unser eigenes Aufbauteam können Sie buchen, damit Ihre Gartenträume schnell und unkompliziert umgesetzt werden können. Gerne unterstützen wir Sie beim Eigenaufbau mit Tipps und Erfahrungen von unserem Aufbauteam



Volkmann
Steinerzeugnisse



HOLZ-BETON-KOMBI

Motiv: „FELS“

■ Für moderne Woody's: Kombinieren Sie einfach Ihren PROTECT BETONZAUN ganz natürlich mit Holzelementen

Mit unserer neuen PROTECT BETONZAUN Motivlinie HOLZ-BETON-KOMBI „Fels“, bieten wir Ihnen die Vorteile eines modernen Beton-Sichtschutzplattensystems in Kombination mit natürlichen Holzelementen. Verrottungsfrei stehen die Pfosten im Erdreich – die unteren Motivplatten halten dabei ohne Probleme Feuchtigkeit aus. Das Holzelement sitzt geschützt auf den Betonplatten. Wir bieten Ihnen dazu Holzelemente aus kesselimprägniertem, hochwertigem Kiefernholz.



Technische Angaben

Unser PROTECT BETONZAUN in der Ausführung HOLZ-BETON-KOMBI, ist mit der Motivplatte „Fels“ wahlweise mit geradem Abschluss oder mit Abschluss als Bogenelement bei uns erhältlich.

Tipp:
Auf Anfrage können Sie auch nur die Beteile des Zaunsystems von uns erhalten. Als weitere Möglichkeit zur freien und eigenen Gestaltung kann der Holzteil auch mit Fremdprodukten kombiniert werden. Die Holzelementgröße sollte dabei 180 x 130 cm betragen.





FARBGESTALTUNG

Protect Betonzaun

■ **Unbegrenzte Möglichkeiten – bei der Farbgestaltung sind Sie völlig frei: Unsere PROTECT BETONZÄUNE können Sie ganz nach Ihren Wünschen colorieren**

Alle Bauteile des PROTECT BETONZAUNSYSTEMS, wie z.B. Platten und Pfosten, werden in einem ansprechenden hellen, betongrauen Farbton geliefert. Um eigene Vorstellungen bei der Gestaltung zu realisieren, können die Teile nach dem Aufbau in Ihrer Wunschfarbe coloriert werden. Hierfür halten wir eine Farbauswahl von 12 Standardfarben für Sie bereit. Desweiteren können Sie sich aus unserem Farbfächer individuelle Farben für Ihre PROTECT ZAUNANLAGE zusammenstellen.



Info zur Farbgestaltung:

Generell müssen die Betonzäune nicht gestrichen werden. Wir empfehlen jedoch, um eine gleichmäßige Farbe der Zaunanlage zu erhalten, den Zaun mit unseren speziellen Farben zu colorieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass herstellungsbedingt zwischen den jeweiligen Pfosten und Platten leichte Farbunterschiede auftreten können: diese sind technisch nicht vermeidbar und berechtigen nicht zur Reklamation.

FARBE PROTECT BETONZAUN:
Liter / ab 17,50 €




Unsere Standardfarben:




01 Venato




02 Moos



03 Granit



04 Naturweiß



05 Curcuma




06 Ginster



07 Palazzo



08 Sienna



09 Magma



10 Papaya



11 Schwedenrot



12 Tundra



Volkmann
Steinerzeugnisse



Tipp: Durch zwei verschiedene Einfärbungen der Pfosten und Motivplatten, heben Sie die Struktur der Motivplatte gegenüber dem Pfosten hervor – dies wirkt aufgelockerter und setzt einen besonderen Akzent bei der Gestaltung.




ZUBEHÖR

Protect Betonzaun



Nach eigenen Ideen gestalten: Türen, Tore, Pfostenkappen, Oberlatten..., das richtige Zubehör für Ihren PROTECT BETONZAUN

Unser Zubehörprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre PROTECT BETONZAUNANLAGE individuell mit den richtigen Extras zu gestalten. Passende Abdeckkappen und Oberlatten setzen gekonnt Akzente – Türen und Tore lassen sich beispielsweise in gewünschter Breite und Höhe bequem zwischen den Pfosten in den Betonzaun integrieren.



Tipp: Haben Sie spezielle Wünsche hinsichtlich der Gestaltung Ihres PROTECT BETONZAUNS? Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne über die einzelnen Möglichkeiten!



Standardzubehör:



PROTECT BETONZAUN - Pfosten:

Alle Pfosten des PROTECT BETONZAUNS sind ca. 50 - 60 cm länger als die Nuthöhe.

Die Nuthöhen sind den jeweiligen Elementhöhen angepasst. Dadurch wird eine sichere Auflage der PROTECT BETONZAUN-Motivplatten gewährleistet.

| Protect-Elemente: | Pfosten-Länge in cm: | Pfosten-Nutzhöhe in cm: |
|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 3 | 206 cm | 108 cm |
| 4 | 206 cm | 144 cm |
| 5 | 242 cm | 180 cm |
| 6 | 275 cm | 216 cm |
| 7 | 314 cm | 252 cm |



Stück / 285,00 €
Maße: Höhe 195 cm, Breite 90 cm

Tür- und Torsysteme:

Auf Bestellung lieferbar. Wird komplett mit Schloss und Türartur geliefert. Weitere Maße oder Doppel-Türen auf Anfrage.



Stück / 15,30 €

Pfostenkappen:

Mit unseren Pfostenkappen und Oberlatten setzen Sie schöne Akzente und verleihen Ihrer PROTECT BETONZAUN-Anlage einen eleganten Abschluss. Wie die anderen Elemente unseres Zaunsystems können Sie diese, ebenfalls Ihren Wünschen entsprechend colorieren.



Stück / 21,60 €

Oberlatten:





Technische Hinweise



Der PROTECT BETONZAUN – einfache Handhabung und leichter Aufbau durch unkompliziertes Baukastensystem, mit mehrteiligen Elementen

Aus unserem Lieferprogramm können Sie Motivplatten in einseitiger oder doppelseitiger Struktur wählen. Durch die Abmessungen von 184 x 36 x 4 cm und ein Gewicht von 35 kg einseitig sowie 45 kg doppelseitig, lassen sich die einzelnen Cassetten einfach verarbeiten.

Alle Bauteile des PROTECT BETONZAUNSYSTEMS werden in einem ansprechenden hellen cremefarbenen Farbton geliert und können Ihren Wünschen entsprechend coloriert werden. Die Motivplatten mit einseitiger Struktur sind auf der Rückseite geglättet und lassen sich auch hier problemlos mit Farbe streichen.

Die Pfosten unseres Sortiments sind auf die jeweiligen Aufbauhöhen des Betonzauns abgestimmt. Lieferbar sind folgende Höhen: 108 cm | 144 cm | 180 cm | 216 cm | 252 cm, Um einen sicheren Halt im Betonfundament zu gewährleisten, sind die Pfosten jeweils 50 - 60 cm länger als die Nuthöhe des Motivplatten-Aufbaus.

Abstufungen im Geländeverlauf können ausgeglichen werden, indem man nach dem Festlegen der Höhenunterschiede die Motivplatten an einer Seite durch Einschneiden ausklinkt.



Maße, Montage und Ausführungen

PROTECT BETONZAUN: Maße und Ausführungsmöglichkeiten

PROTECT CLASSIC LINE: Maße und Ausführungsmöglichkeiten

| | Nostalgie | Romania | Flecht ** | Fels | Granit | Rhein Lounge | Elbe Prestige | Mediterrana |
|--|-----------|---------|-----------|------|--------|--------------|---------------|-------------|
| Doppelseitige Motivplatten-Ausführung, Maße: 184 x 36 x 4 cm; Gewicht: 55 kg | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einseitige Motivplatten-Ausführung, Maße: 184 x 36 x 5 cm; Gewicht: 40 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Bogenausführung | | * | * | | | | | |
| Oberlatte | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pfostenkappen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Breite x Höhe: 1,80 m x 0,36 m
1,72 m x 0,36 m

Grundbauhöhen: 0,72 m - 2,52 m

* Bogenausführung nur einseitig möglich
** Achtung: Die Motivplatte Flecht ist 7 cm kürzer; Maße 172 x 36 x 4 cm; Gewicht: 40 kg


PROTECT BETONZAUN, Motivplatten „Holz-Beton-Kombi“:

| | Fels |
|--|------|
| Doppelseitige Motivplatten-Ausführung, Maße: 184 x 36 x 4 cm; Gewicht: 55 kg | ✓ |
| Holzelement Abschluss Gerade, Maße: 180 x 130 cm; Gewicht: 20 kg | ✓ |
| Holzelement Bogenausführung, Maße: 180 x 140 cm | ✓ |
| Oberlatte | ✓ |
| Pfostenkappen | ✓ |

Breite x Höhe: 1,80 m x 0,36 m


Grundbauhöhen: 0,72 m - 2,52 m

PROTECT BETONZAUN: Aufbau der Zaunelemente



Schritt 01:
Zaunpfosten im Erdreich mit Beton verfüllen

Schritt 02:
Protect-Zaunelemente in die Nut einschieben



Schritt 03:
2-ten Betonpfahl gerade aufbauen und vergießen

Schritt 04:
4-tes, 5-tes und 6-tes Betonelement zwischen den Betonpfählen einschieben

GROSSE MUSTERAUSSTELLUNG im Werk Montabaur / Eschelbach

■ Treten Sie ein und lassen Sie sich direkt vor Ort auf unserer Ausstellungsfläche inspirieren...


Unternehmen Sie einen Ausflug in unseren Erlebnispark. Auf einer Gesamtausstellungsfläche von ca. 1500 m² können Sie sich vor Ort von den unterschiedlichsten Stilen inspirieren lassen.

Ob modern, elegant, klassisch oder mediterran – bei uns finden Sie garantiert die Ideen, um Ihr Zuhause noch schöner zu gestalten.

Großer Japangarten: Ein Highlight unserer Musterausstellung ist der 2010 angelegte Japangarten. Geharkter Kies, ausgewählte Steine und harmonisch verteilte Pflanzen laden zum ruhigen Verweilen ein.

Unsere Öffnungs- und Beratungszeiten vor Ort:

- Unsere Musterausstellung ist täglich sowie an Sonn- und Feiertagen durchgehend für Sie geöffnet
- Jeden Samstag ist von 9:00 – 12:00 Uhr Beratungstag



■ ANHANG
AGB'S und weitere Info's

AGB'S

Hinweise und Lieferbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. **Anwendung**
 - 1.1 Für Verträge über alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten folgende Geschäftsbedingungen. Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmannes noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen betreffen, gelten diese Geschäftsbedingungen nach Maßgabe der Ziffer 8.
 - 1.2 Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei spätesten Verträgen nicht ausdrücklich darauf berufen.
 - 1.3 Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.
 - 1.4 Etwaige Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen haben nur dann Wirksamkeit, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
 - 1.5 Soweit Geschäftsbedingungen des Abnehmers entgegenstehen, gelten nur unsere Geschäftsbedingungen.
2. **Angebote**
 - 2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges erklärt ist. Angebote unserer Mitarbeiter sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich wiederholt oder bestätigt sind. Auch Maße, Gewichte und sonstige technische Angaben in Angeboten, Rechnungen, Schreiben etc. sind – soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet – unverbindlich und erfolgen in Prospekten immer nur unter dem Vorbehalt einer Änderung. Mündliche Vereinbarungen, auch solche über Nebenabreden oder Abweichungen von diesen Lieferbedingungen, sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns rechtswirksam. Unsere Vertreter haben keine Abschlussvollmacht.
 - 2.2 Lieferzeitangaben können immer nur als annähernd angesehen werden und sind für uns unverbindlich, sofern sie von uns nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
3. **Lieferung**
 - 3.1 An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder einem für uns arbeitenden Betrieb, Energie-mangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstliefe-rung, wenn und soweit die Umstände für uns objektiv nicht vorhersehbar waren, sowie in allen Fällen höherer Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wer-den wir von der Lieferverpflichtung frei – im übrigen haften wir für Vorsatz oder grobe Fahr-lässigkeit. Wir werden den Abnehmer sobald als möglich von einer Lieferfrühtüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung in Kenntnis setzen.
 - 3.2 Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine Nachfrist von 30 Tagen gesetzt und dabei zugleich den Rücktritt angedroht hat. Bei ver-späteter oder unterliebener Lieferung hat er keinen Anspruch auf Schadensersatz, es sei denn, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.
 - 3.3 Unsere Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk ausschließlich Fracht, Anfuhr und Montage. Die Vereinbarung „Lieferung frei Baustelle“ bedeutet Anfuhr durch uns ohne Abladen, unter der Voraussetzung einer befahrbaren Abfahrtsstraße. Eine Zufahrtsstraße gilt insoweit als befahrbar, wie der Fahrer nach seinem Ermessen ohne Schaden für die Fahrzeuge an die Baustelle heranfahren kann. Das Abladen muss unverzüglich und sach-gemäß durch Arbeitskräfte erfolgen, die unser Kunde in genügender Zahl zu stellen hat. Auf Wunsch erfolgt das Abladen mittels Lkw-Kranes gegen Berechnung einer Kran-Entladege-bühr. Warte- und Abladezeit über eine Stunde wird berechnet. Bei Baustellen, welche nur mit Motorwagen ohne Anhänger zu erreichen sind, behalten wir uns vor, einen Zuschlag zu berechnen.
 - 3.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der

- Übergabe an den Transporteur – auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abneh-mer über. Bei Versendung mit unseren eigenen Fahrzeugen geht die Gefahr mit Abschluss der Verladung auf den Abnehmer über.
- 3.5 Nachgewiesene schuldhaftige Transportschäden, die beim Transport durch unsere Fahrzeuge entstehen, werden durch Ersatzlieferung ersetzt, sofern der Schadensumfang auf unserem Lieferschein vermerkt und vom Fahrer bestätigt wird. Unsere Lieferungen erfolgen stets ab Werk und auf Gefahr des Bestellers, auch wenn z. B. frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
- 3.6 Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklich schriftlich geäußerten Wunsch des Empfängers abgeschlossen, die Kosten hierfür gehen zu Lasten des Empfängers bzw. des Bestellers.
4. **Zahlung**
 - 4.1 Unsere Preise basieren auf den zur Zeit der Warenlieferung gültigen Rohmaterialpreisen, Arbeitslöhnen und sonstigen Kostenfaktoren.
 - 4.2 Die Rechnungen sind – sofern nichts anderes schriftlich vereinbart – sofort rein netto zu bezahlen. Wir sind aber berechtigt, Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung zu fordern. Falls ein Skontoabzug vereinbart wurde, errechnet sich dieser aus dem Nettorechnungsbetrag und ist nur zulässig, wenn alle anderen über 30 Tage alten Verbindlichkeiten aus der Ge-schäftsverbindung getilgt sind. Zahlung durch Wechsel kann nur mit unserem ausdrück-lichen Einverständnis erfolgen; Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber entgege-nommen. Wir behalten uns das Recht vor, hereingekommene Wechsel jederzeit ohne Angabe von Gründen als geeignetes Zahlungsmittel zurückzuweisen und Barzahlung zu fordern. Wechsel müssen bei einer Bank zahlbar gestellt sein; ihre Laufzeit darf 90 Tage nicht überschreiten; Spesen etc. gehen zu Lasten des Kunden. Wechselzahlung schließt Skontoabzug aus. Die Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist ebenso ausge-schlossen wie die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts. Insbesondere berech-tigen etwaige Mängel der Lieferung nicht zur Zurückhaltung von Zahlungen oder der Aufrechnung.
 - 4.2 Zahlungsverzug tritt ohne weitere Mahnung mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist ein. Verzugszinsen werden in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Landeszen-tralbank berechnet. Auch können wir bei Zahlungsverzug eine weitere Belieferung von der vorherigen Barzahlung der fälligen Verbindlichkeiten bzw. deren Sicherstellung abhängig machen. Im übrigen hat Zahlungsverzug die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. Das Gleiche gilt, wenn nach Abschluss Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind. Auch sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu fordern im Falle mittlerweile eingetretener Preissteigerung in Höhe des Unterschiedes zwischen den neuen und den alten Preisen.
5. **Gewährleistung**
 - 5.1 Erfolgt die Auftragserteilung aufgrund eines Angebotes, dem ein Muster beilag, so können geringe, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen nicht beanstandet werden.
 - 5.2 Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen müssen binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend gemacht werden, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.
 - 5.3 Versteckte Mängel sind innerhalb von einer Woche nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
 - 5.4 Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Beton-Bauteile können wir nach unserer Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern. Schlagen Ersatzliefe-rungen bzw. Nachbesserung fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden.
 - 5.5 Alle weiteren Ansprüche werden ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, sie sind durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, die uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder einem un-serer leitenden Angestellten zur Last fallen, oder durch das Fehlen einer ausdrücklich zuge-sicherten Eigenschaft begründet.
 - 5.6 Alle Gewährleistungs- und vertraglichen Schadensersatzansprüche verjähren nach 6 Monaten.

- 5.7 Ausblühungen, Kalkausscheidungen, Farb- und Strukturabweichungen (Haarrisse), wie sie bei jedem Betonwerkstein vorkommen können, sind in der Natur des Betonsteins liegende Eigenschaften, die den Gebrauchswert nicht mindern. Hierauf geben wir keine Gewährlei-stung und lehnen diesbezügliche Reklamationen ab. Dasselbe gilt für ablagerungsbedingte Bestandteile von Torf, Erze oder Holz im Kiesmaterial, sofern diese die Festigkeit des Be-tons nicht beeinträchtigen.
- 5.8 Übrig gebliebene Bauteile oder Bruchzuschlag werden weder gutgeschrieben noch zurückgenommen.
6. **Eigentum**
 - 6.1 An unseren Lieferungen behalten wir uns das Eigentum
 - a) bis zur vollständigen Bezahlung aller – auch der künftigen – Forderungen inkl. Nebenfor-derungen aus der Geschäftsverbindung vor. Bei Führung eines Kontokorrentkontos erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf dessen Saldo.
 - b) Im Falle des Weiterverkaufs tritt unser Abnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber seinem Käufer in Höhe des Betrages unserer Rechnung zur Sicherheit für alle unsere Forde-rungen aus der Geschäftsverbindung an uns ab.
 - 6.2 Bei Einbau unserer Lieferung in ein Grundstück tritt unser Abnehmer seine Forderung gegen-über seinem Auftraggeber bzw. dem Grundstückseigentümer schon heute in Höhe des Be-trages unserer Rechnung zur Sicherheit für unsere Forderungen aus der Geschäftsverbin-dung an uns ab.
 - 6.3 Soweit Forderungen an uns abgetreten sind, ist der Schuldner uns zu jeder Auskunft ver-pflichtet. Er ist bis auf jederzeitigen Widerruf zur Einziehung der Forderung für uns ermächt-igt; unsere Einziehungsermächtigung bleibt hiervon unberührt.
 - 6.4 Der Käufer ist verpflichtet, uns von Pfändung und sonstigen Zugriffen Dritter auf unsere Ware oder die uns abgetretenen Forderungen sofort zu benachrichtigen.
 - 6.5 Sofern die uns gegebenen Sicherheiten den Betrag unserer Forderungen um mehr als 25% übersteigen, verpflichten wir uns zur Rückübertragung in entsprechendem Umfang. Mit Erfüllung unserer Forderung einschließlich der Nebenforderungen gehen alle Sicherheiten ohne besondere Übertragung auf unseren Abnehmer über.
 - 6.6 Schadensersatzansprüche jedweder Art – auch z. B. solche aus Verzug, positiver Vertrags-verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und bei Montagearbeiten – sind ausgeschlos-sen. Das gilt sowohl für unmittelbaren als auch mittelbaren Schaden, für Ansprüche unserer Vertragspartner als auch solche ihrer Kunden oder Hilfskräfte an uns.
7. **Erfüllungsort**

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen ist unser Ge-schäftssitz in Montabaur. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle beidseitigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich Ansprüchen aus Scheck und Wechsel ist Montabaur, nach unserer Wahl aber auch das für den Geschäftssitz unseres Vertragspartners zuständige Gericht.
8. **Geltung für Nicht-Kaufleute**

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmannes noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-mögen betreffen, gelten diese Geschäftsbedingungen mit folgender Maßgabe:

 - 8.1 Ziffer 1 Abs. 2 gilt nicht.
 - 8.2 Die Anzeigepflicht in Ziffer 5 Abs. 3 gilt nur für offensichtliche Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen.
 - 8.3 Ziffer 5 Abs. 4 hat für Nicht-Kaufleute keine Gültigkeit. Für die Anzeige versteckter Mängel gilt die Verjährungsfrist des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs.
 - 8.4 In Ziffer 5 Abs. 2 kann der Nicht-Kaufmann auch Wandelung verlangen, es sei denn, dass Gegenstand des Vertrages eine Bauleistung ist.
 - 8.5 Ziffer 7 gilt nur, soweit das nach 38 ZPO zulässig ist.

Allgemeine Hinweise

Preise

Alle Preise verstehen sich in der angegebenen Liefereinheit ab Werk Montabaur-Eschelbach, verladen auf Lkw, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt durch uns oder von uns beauftragte Transportunternehmen sowie durch Selbstabholung. Zufahrts- wege und Entladeplätze müssen einwandfrei und verkehrssicher erreichbar sein. Die Entladung muss sofort und zügig nach Ankunft erfolgen. Bei Nichteinhaltung sind wir berechtigt, entstehende Kosten zu berechnen.

Selbstabholer

Vergewissern Sie sich bitte vorher telefonisch, ob Ihre Bestellung abholbereit ist.

Transportsicherheit

Abholer sind für die Einhaltung des Fahrzeugesamtgewichts sowie für eine ordnungsgemäße Ladungssicherung durch Gurte/Spanggurte und Unterlegen von Antirutschmatten selbst verantwortlich.

Euro-Paletten/Einweg-Paletten

Bei Übernahmen von Euro-Paletten berechnen wir 10,00 € pro Stück. Die Paletten-Rückgabe ist Sache des Kunden und hat frachtfrei an unser Werk zu erfolgen. Bei Rückgabe unbeschä-digter Paletten erfolgt eine Gutschrift. Es werden nur von uns bezogene Paletten zurückgenommen. Einweg-Paletten werden mit 4,00 € pro Stück berechnet und nicht zurückgenommen.

Frachttarife

Hinweis: Bei Anlieferung durch ein Speditionsunternehmen gelten die jeweiligen Frachtbedingungen des Speditours.

Warenrücknahme

Angelieferte Warenmengen sind Auftragsmengen. Sich ergebende Überschüsse oder für Sie extra kommissionierte Waren können nicht zurückgenommen werden. Sollte nach Rücksprache eine Warenrücknahme erfolgen, so wird diese in Höhe von 20% des Rechnungsbetrages berechnet.

Verpackungsrücknahme

Das von uns verwendete Verpackungsmaterial wird von uns zurückgenommen. Voraussetzungen dafür sind frachtfreies Anliefern an unser Werk, und die PVC-Folie/das Stahlband muss sortenrein und sauber gebündelt sein.

Ausblühungen und Farbgleichheit bei Betonprodukten

Bei Betonprodukten, gerade bei farbigen, lassen sich Aus-blühungen nicht vermeiden. Diese Erscheinungen werden jedoch mit der Zeit vom weichen Regenwasser aufgelöst und abgewaschen. Farbschwankungen, auch aufgrund verschie-dener Herstellungsverfahren, berechtigen ebenfalls nicht zu einer Beanstandung. Um eine gute Farbverteilung zu erhalten, empfehlen wir aus mehreren Paketen gleichzeitig die Produkte zu entnehmen und zu verarbeiten.

Produktmängel

Erkennbare Mängel müssen innerhalb einer Woche nach der Lieferung/Abholung schriftlich geltend gemacht werden, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau der gelieferten/abgeholten Ware. Bereits eingebaute Ware kann nicht reklamiert werden.

Impressum

Herausgeber: Volkmann Steinerzeugnisse GmbH,
Montabaur, Ausgabe / Stand: April, 2016

Konzeption & Gestaltung: Nicole Zirfas · Dipl.-Designerin,
E-Mail: nicole.zirfas@gmx.de

Auflage: 2.000 Stück

Urheberrecht: Alle Arbeiten bzw. Abbildungen sind urheber-rechtlich geschützt. Jegliche Verwendung ohne vorherige schriftliche Erlaubnis ist nicht gestattet.

WIR ÜBER UNS

Volkmann Steinerzeugnisse

Sie haben die Ideen – wir die passenden Produkte zur Verwirklichung Ihrer Wohlfühlplätze





Mit über 60 Jahren Erfahrung, stehen wir als mitteständisches Familienunternehmen für qualitativ hochwertige Betonprodukte zur anspruchsvollen Garten-, Landschafts- und Stadtgestaltung.

Vielfalt, Qualität, handwerkliche Erfahrung, präzise Verarbeitung, Nachhaltigkeit und Zeitgeist spiegeln sich in unserer kompletten Produktpalette wieder: neben individuell geplanten Sonderlösungen sind dabei Gartenmauersteine, Funktions- und Gestaltungspflaster, Garten- und Terrassenplatten, Palisaden, Stufen, Zierkies, Betonzäune sowie Sicht- und Lärmschutz aus Beton Schwerpunkte unseres Programms.

Bei jeder Baumaßnahme stehen wir Ihnen zudem gerne als fachkundige Berater zur Seite und helfen Ihnen die richtigen Produkte und Lösungen für Ihr Projekt zu finden. Lassen Sie sich vor Ort in unserer großen Musterausstellung inspirieren und von unserem erfahrenen Fachpersonal informieren – wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ihr Team von Volkmann Steinerzeugnisse

Markus Volkmann & Thomas Volkmann
(GESCHÄFTSLEITUNG)




Volkmann
Steinerzeugnisse

MAUERSYSTEME · PFLASTER · PLATTEN · TREPPENSTUFEN · PALISADEN · ZIERKIES · ACCESSOIRES · U.V.M. ...

Ihr Fachhändler – überreicht durch:

Volkmann Steinerzeugnisse GmbH
Margeritenstraße 9
D-56410 Montabaur - Eschelbach

Tel.: +49 (0) 26 02 / 33 19
Fax: +49 (0) 26 02 / 17 55 4
E-Mail: info@volkmann-steinerzeugnisse.de



■ GROSSE MUSTERAUSSTELLUNG
direkt im Werk Montabaur-Eschelbach